



CATALOGO 2014

 **CYVSA**
Desde 1980

30 AÑOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS DE CERRAMIENTOS DE VIDRIO



Nuestra empresa

Trabajamos hace más de 30 años en el diseño e instalación de soluciones de cerramientos vidrio y barandas de acero inoxidable, nuestra capacidad profesional nos permite elaborar e innovar en diseños con alto nivel tecnológico así como proporcionar el asesoramiento necesario para garantizar un resultado óptimo en cada proyecto.

Durante nuestra trayectoria hemos mantenido un contacto permanente con el mercado identificando las necesidades de los clientes, buscando soluciones y planteamientos diversos para abordar cada uno de los retos y exigencias constructivas que se nos presentan.

Nuestra empresa representa una solución global, ofreciendo asesoría técnica, diseño, así como una variedad de productos de alta calidad para edificaciones residenciales, corporativas, comerciales y públicas, en sistemas con carpintería de aluminio, muros cortina, fachadas ligeras, barandas modulares en acero inoxidable y sistemas de acristalamiento que optimizan el espacio.

Somos experiencia que se transmite en la gran diversidad de obras ejecutadas, con las que garantizamos un servicio profesional, acabados de calidad, responsabilidad en nuestro trabajo y el cumplimiento de las expectativas de nuestros clientes.

Diseño, Innovación y Tecnología

En nuestro afán de afrontar los desafíos técnicos, nuestra empresa cuenta hoy con una moderna planta de corte y mecanizado, en la que hacemos uso de las últimas tecnologías para la gestión de producción.





“MAXIMA CLARIDAD Y TRANSPARENCIA
EN SU FORMA MAS OPTIMA”

MAMPARAS Y VENTANAS

Moderna y completa gama de sistema modulares de mamparas y ventanas que combinan innovación y diseño con funcionalidad, cumpliendo además con las exigencias técnicas, calidad superior y con certificación europea.

SERIES:

MAMPARAS CORREDIZAS APILABLES:

SERIE ESTANDAR

Mamparas y puertas corredizas apilables.

SERIE BASIC PRO

Ventanas corredizas apilables.

SISTEMA CONVENCIONAL

Sistema corredizo batiente.

SERIE ESTANDAR

MAMPARAS Y PUERTAS CORREDIZAS APILABLES

El sistema corredizo giratorio optimizan la iluminación, ventilación y disposición del espacio gracias a la funcionalidad de su apertura, al no tener marcos verticales, permite una vista panorámica hacia el exterior incluso cuando está cerrado. Su diseño liviano le permite además incorporarse a la arquitectura de una fachada sin repercutir negativamente

en el aspecto estético de la edificación. La excelente opción de apertura, permite abrir todas sus hojas de forma lateral, central o a ambos lados, aprovechando al abrir más de un 95% del vano. Además su exclusivo sistema de "perfil inferior embutido" facilita la accesibilidad a personas con movilidad limitada, coches de bebés, etc.


CARACTERISTICAS

Descripción Técnica

- Componentes de los accesorios con mantenimiento reducido, y de fácil manejo.
- Posibilidad de bloqueo y desbloqueo desde el interior y/o desde el exterior.
- Sistema de bloqueo resistente a fuertes vientos de hasta 190 km/h y condiciones climatológicas adversas.
- Superficies de deslizamiento con bajo nivel de ruido, resistentes al desgaste, calor y frío.
- Mejora la acústica y hermeticidad con juntas transparentes de PVC.
- Soporte de Cristal templado de 6, 8, 10 y 12 milímetros de espesor.
- Sistema de Sujeción del cristal a través de los perfiles superiores e inferiores de las hojas.
- Sistema desarrollado completamente en cristal con marcos de aluminio de primera calidad en aleación en acabado natural o blanco.
- Se puede abrir hacia el interior o hacia el exterior (opcional) y hacia un lado o hacia ambos lados (opcional).
- Riel inferior embutido en el suelo, sobresaliendo tan solo 9 mm en forma de pequeñas "alas" que facilita la accesibilidad de personas con movilidad reducida, carros de bebés, etc.

Sistema

"Sistema de Guía Embutida Cerrada"



Mecanismo

1



2



3



* Permite hojas de cristal de hasta 80cm de ancho y 3m de alto.



VENTANAS CORREDIZAS APILABLES

SERIE BASIC PRO

El sistema corredizo giratorio optimizan la iluminación, ventilación y disposición del espacio gracias a la funcionalidad de su apertura, al no tener marcos verticales, permite una vista panorámica hacia el exterior incluso cuando está cerrado. Esta serie está creada bajo un diseño minimalista y funcionalidad máxima. Las dimensiones de los perfiles de

aluminio y sus componentes se han reducido al máximo para crear la mayor sensación de vista panorámica. Además presenta un novedoso sistema de apertura y **cierre plegable**, que facilita la instalación de cortinas, stores, etc. se adapta a cualquier espacio, rectos, con ángulos poligonales, etc.

CARACTERISTICAS

Descripción Técnica


- Todos los accesorios de apertura y cierre son de poliamida en color gris neutro.
- Componentes de los accesorios con mantenimiento reducido, y de fácil manejo
- Posibilidad de bloqueo y desbloqueo desde el interior y/o desde el exterior.
- Sistema de apertura con embocadura plegable integrada. Diseño, estética y funcionalidad.
- Superficies de deslizamiento con bajo nivel de ruido, resistentes al desgaste, al calor y al frío.
- Mejora la acústica y hermeticidad con juntas transparentes de PVC.
- Cristal templado de 6 y 8 milímetros de espesor.
- Sujeción del cristal a través de los perfiles superiores e inferiores de las hojas.

Novedad Mundial



"Detalle en el cierre"

Mecanismo



* Altura máxima de fabricación hasta 1,80 m (6 mm) y hasta 2,00 m (8 mm).



SISTEMA CONVENCIONAL

SISTEMA CORREDIZO BATIENTE

Manteniendo el estándar de diseño, el sistema convencional permite el uso del cristal templado desde 6 hasta 10 mm y utilizando accesorios de aluminio o acero. Una de sus ventajas es su práctica modulación que permite utilizar varias

hojas y aperturas facilitando la ventilación de los ambientes. Para uso decorativo en interiores se puede complementar con cristales serigrafiados o con diseño y láminas de colores o texturas.

APLICACIONES

- Fachadas con spiders o botones.
- Mamparas y ventanas corredizas.
- Puertas batientes.
- Ventanas pivotantes.
- Panelería interior.





CALIDAD
DISEÑO Y
TECNOLOGIA



Teléfonos: (511) 447 8902 / 241 6994
Nextel: (99) 828*1105
Dirección: Jr. Dante N° 580, Surquillo
Lima - Perú

www.cyvs.com.pe